



Rollen Neuheiten 2016 / 2017



Fisherman's Partner
Saarbrücken
Angelsport Becker

EXIST

Das Flaggschiff aus dem Hause DAIWA. Die Exist 15' bietet aktuellste, bahnbrechende Technologie in Kombination mit modernem Design und hilft Ihnen Ihren Traum beim Angeln zu verwirklichen.

Die bahnbrechende und erfolgreiche Mag Sealed Technologie wurde bei der Exist 15' gegenüber des Vorgängermodells noch stärker ausgebaut – so ist zusätzlich zur versiegelten Kurbelachse auch die Seitenachse an der Kurbel beidseitig mittels Mag Sealed Kugellagern abgedichtet und vor eindringendem Wasser geschützt. Das Schnurlaufröllchen, das am häufigsten mit Wasser, Schmutz und Salz in Kontakt kommt ist ebenfalls mittels Mag Sealed Technologie versiegelt – das verhilft der Exist zu einer gegenüber herkömmlichen Rollen, deutlich verbesserten, dauerhaften Laufruhe und Lebensdauer.

Die Verwendung des exklusiven Zaion Kohlefasermaterials für den Rotor und den Rollenkörper ermöglicht uns die Konstruktion einer extrem leichten Spinnrolle, die das Getriebe optimal und verwindungsfest im Rollenkörper lagert – dauerhafte Laufruhe und ermüdungsfreies Fischen sind hier garantiert.

Das neue ATD Bremssystem bietet Ihnen gerade in Extremsituationen die notwendige Sicherheit, den Fisch unmittelbar zu haken und zu landen. Die ATD Bremse läuft im Vergleich zu herkömmlichen Bremssystemen ohne den sonst üblichen, höheren Anfangswiderstand an und hält kontinuierlich die eingestellte Bremskraft – ein weiterer Meilenstein im Rollenbau.

- MAGSEALED® Konstruktion an der Achse
- MAGSEALED® Schnurlaufröllchen
- MAGSEALED® Kugellager an der Seitenachse
- 12 Kugellager (inkl. 10 "CRBB®" und 2 MAGSEALED® Kugellagern)
- ZAION® Rollenkörper
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Infinite Anti-Reverse® System
- DIGIGEAR® II Getriebe
- ATD™ Bremssystem
- Silent Oscillation System
- CNC gefräste Kurbel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- ABS® II Spule
- In Japan hergestellt

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10100-100	1025	4,8:1	100m / 0,12mm	60 cm	165 g	564,95 €
04-10100-250	2500	4,8:1	150m / 0,28mm	72 cm	200 g	569,95 €
04-10100-251	2510PEH	5,7:1	150m / 0,23mm	85 cm	215 g	579,95 €
04-10100-256	2506PEH	5,7:1	155m / 0,16mm	85 cm	195 g	579,95 €
04-10100-300	3000	4,8:1	200m / 0,28mm	81 cm	235 g	584,95 €
04-10100-312	3012H	5,6:1	200m / 0,23mm	95 cm	235 g	584,95 €

CERTATE '16

Wir haben die neue Certate in jeder Dimension verbessert. Ausgestattet mit faszinierenden, neuen Technologien wie Mag Sealed, dem ATD-Bremssystem und dem Air Rotor.

DAIWA war schon immer ein Pionier. Auf dem Gebiet der Versiegelungstechnologie haben wir mit Mag Sealed einen weltweit einzigartigen Schutzmechanismus für Angelrollen entwickelt. Dabei werden kritische Bereiche der Rolle vor eindringendem Wasser und Schmutzpartikeln geschützt. DAIWA hat damit ein ehemaliges Hauptproblem von Angelrollen gelöst, was unsere beeindruckend reduzierten Service-Statistiken untermauern. In der neusten Baureihe des Air Rotors wurde unser Leichtbaukonzept nochmals optimiert. In der neuen Certate '16 wurde der leichteste Rotor aller Zeiten verbaut. Damit wurde auch der Widerstand zum Drehen der Kurbel (Drehmoment) um ca. 15% reduziert. Je geringer das Drehmoment, umso sensibler ist der gefühlte Kontakt über die Schnur zum Köder.

- HARDBODYZ® Rollenkörper
- MAGSEALED® Body Konstruktion
- MAGSEALED® Schnurlaufröllchen
- Monoblock Aluminiumgehäuse (HD Größe 3500 / 4000)
- 10 Kugellager (inkl. 5 "CRBB®" und 2 MAGSEALED® Kugellagern)
- Version HD: 8 Kugellager (inkl. 5 "CRBB®" und 2 MAGSEALED® Kugellagern)
- ZAION® AIR ROTOR®
- ATD™ Bremssystem
- Tough Drive Gear (TDG)
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Silent Oscillation System
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Cross Wrap™ Schnurverlegung
- Infinite Anti-Reverse® System
- Anti-Backlash System II (ABS® II)
- ABS® II Aluminiumspule
- Made in Japan

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10407-710	1003	4,8:1	150m / 0,11mm	60 cm	205 g	379,95 €
04-10407-725	2500	4,8:1	200m / 0,23mm	72 cm	240 g	384,95 €
04-10407-730	3000	4,8:1	200m / 0,28mm	81 cm	265 g	389,95 €
04-10407-727	2506H	6,0:1	170m / 0,16mm	90 cm	240 g	389,95 €
04-10407-732	3012H	5,6:1	200m / 0,28mm	95 cm	270 g	399,95 €
04-10407-735	HD 3500H	5,7:1	200m / 0,33mm	97 cm	405 g	399,95 €
04-10407-740	HD 4000H	5,7:1	250m / 0,33mm	101 cm	405 g	449,95 €
04-10407-726	2510PE-H	6,0:1	150m / 0,23mm	90 cm	240 g	459,95 €

LUVIAS

Die Luvias besticht durch seidenweichen Lauf und ein extrem geringes Rollengewicht und wurde mit nahezu allen technischen Features, die man bei einer Rolle „Made in Japan“ erwartet, ausgestattet.

Die Größen 2500 und 3000 haben eine Aluminiumspule, die anderen Größen bieten eine extrem leichte Air Spule aus einem speziellen Kohlefaserverbundstoff.

- MAGSEALED® Konstruktion an der Achse
- 8 Kugellager (inkl. 5 "CRBB®")
- ZAION® Rollenkörper
- AIR ROTOR®
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Infinite Anti-Reverse® System
- DIGIGEAR® II Getriebe
- ATD™ Bremsystem
- Silent Oscillation System
- CNC gefräste Kurbel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- ABS® II Spule
- In Japan hergestellt



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10124-100	1003	4,8:1	150m / 0,12mm	60 cm	175 g	314,95 €
04-10124-251	2510PEH	5,7:1	150m / 0,24mm	84 cm	205 g	319,95 €
04-10124-255	2500	4,8:1	200m / 0,23mm	72 cm	215 g	319,95 €
04-10124-256	2506H	5,7:1	170m / 0,17mm	84 cm	200 g	319,95 €
04-10124-305	3000	4,8:1	200m / 0,28mm	81 cm	245 g	339,95 €
04-10124-312	3012	4,8:1	200m / 0,23mm	81 cm	245 g	349,95 €

PROREX XR SPIN

Mit den Prorex XR Rollen bewältigen Sie jeden Drill – bieten Ihnen diese Rollen doch die besten Ausstattungsmerkmale der DAIWA Technologie aus Japan.

Durch die Mag Sealed Konstruktion wird das Eindringen von Wasser und Fremdpartikeln über die Hauptachse in den Rollenkörper nahezu vollständig ausgeschlossen – ideal zum Fischen im Brack- und Salzwasser. Mag Sealed sorgt so für eine längere Lebensdauer der Rolle - auch unter extremen Belastungen. Das Diggigear II Getriebe in Kombination mit den 8 CRBB Kugellagern sorgt für einen dauerhaften, weichen Lauf und höchste Belastbarkeit im Drill. Die spezielle „No Paint“ Oberflächenbeschichtung auf allen Prorex Spinnrollen verhindert Korrosion am Aluminium-Rollenkörper und kann auch bei extremer Nutzung nicht abblättern. Der patentierte Air Rotor reduziert den Anlaufwiderstand beim Kurbeln, optimiert die Balance und reduziert das Gesamtgewicht der Rolle. Das neue ATD Bremssystem sorgt für eine konstante Bremskraft und eliminiert den sonst üblichen, höheren Anfangswiderstand. Das integrierte Gummiband auf der Aluminiumspule wurde speziell zur Verwendung mit geflochtener Schnur entwickelt und verhindert zuverlässig ein durchrutschen der Geflochtenen auf der Spule. Die Aluminiumkurbel wird fest in das Gehäuse eingeschraubt und sitzt dabei sicher und ohne jegliches Spiel im Rollenkörper.

Die Größe 3020 wurde speziell auf die Verwendung mit geflochtener Schnur abgestimmt – die halbtiefe Spule fasst dabei 200m PE 2.0 (0.20mm J-Braid).

Die Größe 2500 wurde speziell für eine bessere Kraftentwicklung beim Kurbeln konstruiert – dabei wird ein Rollenkörper der Größe 3000 verwendet und mit dem Rotor und der Spule einer 2500er Größe kombiniert. Durch das größere Getriebe des 3000er Körpers wird eine deutlich höhere Kraft entwickelt als mit herkömmliche 2500er Rollen. Die Einholkraft wird so um 40% gesteigert!

- MAGSEALED® Body Konstruktion
- HARDBODYZ® Aluminium-Rollenkörper
- AIR ROTOR®
- AIR BAIL® Rollenbügel
- 8 "CRBB®" Kugellager
- ATD™ Bremssystem
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklauf Sperre
- Kohlefaserbremsscheiben
- Cross Wrap™ Schnurverlegung
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- ABS® II Aluminiumspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Aluminiumkurbel
- EVA Kurbelknauf

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10603-250	2500RA	5,6:1	190m / 0,25mm	84 cm	285 g	209,95 €
04-10603-320	3012PEA	5,6:1	195m / 0,27mm	95 cm	320 g	209,95 €

PROREX SPIN

Diese Spinnrolle aus dem Prorex Sortiment bietet dem versierten Spinnangler eine Vielzahl an technischen Highlights für den kompromisslosen Einsatz beim Raubfischangeln.

Der Aluminiumrollenkörper bietet optimale Stabilität für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes und sorgt für eine optimale Einholkraft. Die DAIWA Diggigear II Getriebekonstruktion sorgt für einen dauerhaft seidenweichen Lauf und für eine optimale Schurverlegung – selbst bei dünnen geflochtenen Schnüren. Der patentierte Air Rotor reduziert den Anlaufwiderstand beim Kurbeln, optimiert die Balance und reduziert zudem das Gesamtgewicht der Rolle. Das neue ATD Bremsssystem sorgt für eine optimale, konstante Bremskraft und eliminiert den sonst üblichen, höheren Anfangswiderstand – ideal in allen extremen Drillsituationen! Das integrierte Gummiband auf der Aluminiumspule wurde speziell zur Verwendung mit geflochtener Schnur entwickelt – verhindert es doch zuverlässig ein durchrutschen der Geflochtenen auf der Spule.

Die Größe 3020 wurde speziell auf die Verwendung mit geflochtener Schnur abgestimmt – die halbtiefe Spule fasst dabei 200m PE 2.0 (0.20mm J-Braid).

Die Größe 2500RA wurde speziell für eine bessere Kraftentwicklung beim Kurbeln konstruiert – dabei wird ein Rollenkörper der Größe 3000 verwendet und mit dem Rotor und der Spule einer 2500er Größe kombiniert. Durch das größere Getriebe des 3000er Körpers wird eine deutlich höhere Kraft entwickelt als mit herkömmliche 2500er Rollen. Die Einholkraft wird so um 40% gesteigert!

Mit den DAIWA Prorex Rollen können Sie Ihr Monster bezwingen!

- HARDBODYZ® Aluminium-Rollenkörper
- AIR ROTOR®
- AIR BAIL® Rollenbügel
- 8 Kugellager
- ATD™ Bremsssystem
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- Kohlefaserbremscheiben
- Cross Wrap™ Schnurverlegung
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- ABS® II Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10600-250	2500RA	5,6:1	190m / 0,25mm	84 cm	285 g	139,95 €
04-10600-320	3012PEA	5,6:1	195m / 0,27mm	95 cm	320 g	139,95 €

REVROS EA

Die Revros EA überzeugt schon bei der ersten Kurbelumdrehung, bietet diese Rolle im mittleren Preissegment doch einen weichen und sanften Lauf, den man sonst nur von deutlich teureren Rollen gewohnt ist.

- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Longlife Bügelfeder



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10221-103	1003H	5,6:1	100m / 0,14mm	60 cm	230 g	56 €
04-10221-150	1500	4,8:1	140m / 0,20mm	62 cm	225 g	57 €
04-10221-200	2000	4,8:1	125m / 0,25mm	65 cm	225 g	59 €
04-10221-250	2500	4,8:1	190m / 0,25mm	72 cm	255 g	60 €
04-10221-300	3000	4,7:1	220m / 0,28mm	79 cm	305 g	62 €
04-10221-312	3012H	5,6:1	195m / 0,27mm	79 cm	305 g	63 €
04-10221-400	4000	4,9:1	270m / 0,30mm	87 cm	375 g	64 €

NINJA A

Die Ninja A besticht optisch wie auch technisch – speziell der extrem weiche und ruhige Lauf überzeugt vollkommen, sobald man diese Rolle in die Hand nimmt. Hier bringt DAIWA das Laufverhalten und die Laufruhe in dieser Preisklasse auf eine neue Stufe. Die japanischen Ingenieure haben in den letzten Jahren sehr viel Zeit damit verbracht, den weichen Lauf – den man sonst nur von teureren Preisklassen kennt, in ein preisgünstigeres Segment zu integrieren – die neuen Ninja Serie ist das Resultat.

- 4 Kugellager
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen, TiN-beschichtet
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Longlife Bügelfeder
- Aluminium-Ersatzspule



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10218-103	1003	4,8:1	100m / 0,14mm	60 cm	245 g	47 €
04-10218-150	1500	4,8:1	140m / 0,20mm	62 cm	240 g	48 €
04-10218-200	2000	4,8:1	125m / 0,25mm	65 cm	240 g	49 €
04-10218-250	2500	4,8:1	190m / 0,25mm	72 cm	270 g	50 €
04-10218-300	3000	4,7:1	220m / 0,28mm	79 cm	310 g	51 €
04-10218-312	3012	4,7:1	195m / 0,27mm	79 cm	320 g	52 €
04-10218-400	4000	4,9:1	270m / 0,30mm	87 cm	390 g	57 €
04-10218-412	4012	4,9:1	195m / 0,27mm	87 cm	400 g	57 €

CAST'IZM BR A

Die Cast'Izm BR 25A vereint nahezu alle herausragenden technischen Features einer Freilaufrolle, die DAIWA in den letzten Jahren entwickelt hat.

Der 25mm Spulenhub in Verbindung mit der konischen Aluminium-Weitwurfspule ermöglichen hierbei die Konstruktion einer kompakten und leichten Rolle mit kleinem Gehäuse, das dennoch über die ausgezeichnete Wurffleistung einer Big Pit Rolle verfügt. Das Schnurfassungsvermögen von 320m 0.32mm Monofil ermöglicht hierbei auch das Angeln auf größerer Distanz. Der manuelle Bügelumschlag verhindert zudem zuverlässig ein ungewolltes Umschlagen beim Wurf und den Verlust Ihrer Montage bei Gewaltwürfen. Der Spulenhüblauf ist extrem fein und variabel einstellbar und kann perfekt auf alle äußeren Einflüsse angepasst werden (Wind, Strömung, etc.).

Natürlich bietet die Cast'Izm BR in dieser Preisklasse auch den Mag Sealed Mechanismus – damit ist das Gehäuse perfekt vor eindringendem Wasser und Schmutzpartikeln über die Achse geschützt – ideal, wenn in trüben Gewässern mit vielen Schwebeteilchen und Sand gefischt wird – der extrem ruhige und weiche Lauf bleibt hier auch nach hartem Einsatz dauerhaft erhalten!

- 6 Kugellager
- MAGSEALED® Konstruktion
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- DIGIGEAR® II Getriebe
- AIR BAIL® Rollenbügel
- UTD Bremssystem
- HIP Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknopf
- Aluminium-Ersatzspule
- Longlife Bügelfeder
- Manueller Bügelumschlag



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10925-025	25	5,3:1	270m / 0,35mm	106 cm	510 g	299,95 €

EMBLEM BR 25A

Die Emblem BR 25A bietet Freilauf vom Feinsten! Das Konzept des 25mm Spulenhubs ermöglicht hierbei die Konstruktion einer kompakten und leichteren Rolle, die die Wurfweiten-Vorteile einer Big Pit Rolle integriert – speziell beim Werfen kann man durch das geringere Gewicht im Vergleich zu schwereren Big Pit Rollen sogar zielgenauer und kontrollierter werfen! Der breite Spulendurchmesser ermöglicht extrem gute Wurfweiten und bietet in Verbindung mit der Übersetzung von 5.3:1 einen Schnureinzug von über einem Meter!

Der manuelle Bügelumschlag verhindert zudem zuverlässig ein ungewolltes Umschlagen beim Wurf und den Verlust Ihrer Montage bei Gewaltwürfen.

Der Spulnfreilauf ist extrem fein und variabel einstellbar und kann perfekt auf alle äußeren Einflüsse angepasst werden (Wind, Strömung, etc.).

- 6 Kugellager
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperrung
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Fein einstellbarer Spulnfreilauf
- AIR BAIL® Rollenbügel
- UTD Bremssystem
- HIP Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknopf
- Longlife Bügelfeder
- Manueller Bügelumschlag



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10928-025	25	5,3:1	320m / 0,32mm	106 cm	510 g	179,95 €

EMCAST 25A

Nach dem großen Erfolg der Cast'Izm 25QDA wurde schnell die Forderung nach einer Rolle mit den gleichen Vorteilen, jedoch in einem günstigerem Preisbereich, laut.

Die Emcast 25A bietet Ihnen nun ebenfalls die Vorteile des 25mm Spulenhubs in Verbindung mit einer breiten Weitwurfspule und einem sehr kleinen, kompakten Gehäuse. Somit erhalten Sie mit dieser Rolle die Funktion einer Big Pit Rolle mit einem deutlich kleineren und leichteren Rollenkörper.

Die Emcast 25A kann sowohl zum Karpfenangeln wie auch zum Feederfischen und sogar zum leichten Meeresfischen verwendet werden.

- 5 Kugellager
- 25mm Spulenhub
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Konische Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Aluminiumkurbel
- Longlife Bügelfeder



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10133-025	25	4,6:1	370m / 0,30mm	92 cm	527 g	89,95 €

BLACK WIDOW 25A

Die Black Widow 25A mit 25mm Spulenhub spielt ihre Stärken speziell zum Karpfenangeln auf mittlere Distanz und im Nahbereich aus. Die Schnurfassung von 270m/0.35mm bietet dabei ausreichende Reserven.

Durch die DAIWA Ingenieure konnte mit der Black Widow 25A eine verwindungsfeste Rolle mit großer Einholkraft konstruiert werden, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist.

- 1 Kugellager
- 25mm Spulenhub
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Konische Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminiumkurbel
- Longlife Bügelfeder



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10133-225	25	4,6:1	370m / 0,30mm	92 cm	517 g	64,95 €

SHORECAST 25A

Die Shorecast 25A wurde speziell zum leichten Brandungsangeln und zum leichten Pilken entwickelt. Der 25mm Spulenhub in Verbindung mit der konischen Aluminium-Weitwurfspule sorgt für optimale Wurfweiten und einen kräftigen Schnureinzug – ideal, wenn beim Brandungsangeln mit Wurfgewichten bis zu 180g gefischt wird.

Das Twist Buster II Schnurlaufröllchen verhindert zuverlässig Drall beim Einholen der Schnur.

- 1 Kugellager
- 25mm Spulenhub
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Konische Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminiumkurbel
- Longlife Bügelfeder



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10133-125	25	4,6:1	370m / 0,30mm	92 cm	517 g	59,95 €

TOURNAMENT QDA

Die Tournament QDA wurde mit allen technischen Errungenschaften der DAIWA Ingenieure ausgestattet.

Der HardBodyZ Aluminium Rollenkörper sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes und für optimale Einholkraft.

Die Mag Sealed Konstruktion bietet optimalen Schutz vor eindringendem Wasser durch die Achse und ermöglicht dauerhaften weichen Lauf– das Getriebe bleibt so dauerhaft vor Beschädigungen und Korrosion durch Schmutzpartikel oder Salzkristalle verschont.

Die QD-Bremsfunktion ermöglicht mit nur einer halben Umdrehung das Einstellen der Spulenbremse von offen auf geschlossen – ideal zum Karpfenfischen.

Die konisch geformte Weitwurfspule aus Aluminium ermöglicht extreme Wurfdistanzen und bietet enorme Spurkapazität – ideal wenn auf sehr großer Distanz gefischt wird.

Der Bügelumschlag erfolgt grundsätzlich von Hand.

- 5 Kugellager
- HARDBODYZ® Rollenkörper
- QD® Bremssystem
- MAGSEALED® Konstruktion
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklauf Sperre
- DIGIGEAR® II Getriebe
- AIR BAIL® Rollenbügel
- HIP Schnurclip
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Aluminium-Ersatzspule
- Longlife Bügelfeder
- Manueller Bügelumschlag

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10135-500	5000	4,1:1	370m / 0,35mm	83 cm	610 g	299,95 €
04-10135-550	5500	4,1:1	270m / 0,45mm	85 cm	615 g	299,95 €
04-10135-600	5000LD	4,1:1	530m / 0,35mm	83 cm	615 g	299,95 €

EMBLEM QDA

Die DAIWA Emblem Rollen gelten unter Karpfenanglern schon seit vielen Jahren als Inbegriff der Zuverlässigkeit. Auch die Emblem QD Serie knüpft an diesem Erfolg an und bietet höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit für den dauerhaften Einsatz.

Das Digigear II Getriebe sorgt für einen seidenweichen und ruhigen Lauf und bietet über 1m Schnureinzug bei einer Kurbelumdrehung - ideal, wenn auf großer Distanz gefischt wird.

Das QD-Bremssystem erlaubt ein sekundenschnelles Anpassen auf die Drillsituation und auf veränderte Strömungsverhältnisse.

Der HIP-Schnurclip (High-Impact) ist schonend für die Schnur und optimal, wenn der Futterplatz exakt angeworfen werden muss.

- 6 Kugellager
- QD® Bremssystem
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Wormshaft Spulenhub-System
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufrollchen
- Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Aluminiumkurbel
- HIP Schnurclip
- Longlife Bügelfeder
- Manueller Bügelumschlag



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10158-500	5000 QDA	4,9:1	370m / 0,35mm	106 cm	630 g	159,95 €
04-10158-550	5500 QDA	4,9:1	460m / 0,35mm	106 cm	630 g	159,95 €
04-10158-600	5000LD QDA	4,9:1	530m / 0,35mm	106 cm	620 g	159,95 €

WINDCAST QDA

Die Windcast QDA kombiniert alle technischen Highlights, die das moderne Karpfenangeln erfordert, mit einem modernen, zeitlosen Design.

Die konische Aluminium-Weitwurfspule sorgt für optimale Wurfweiten, der gefederte HIP-Schnurclip (High-Impact) ist schonend für die Schnur und die QD-Bremse erlaubt eine unmittelbares Anpassen auf die Drill- und Strömungssituation.

Das Digigear II Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung und für einen runden, weichen Lauf.

Die Windcast Spod'N'Mark QDA besitzt eine Übersetzung von 5.5:1 und einen Schnureinzug von 120cm – ideal, wenn schwere Futterraketen eingesetzt werden.

- 4 Kugellager (inkl. 1 "CRBB®")
- QD® Bremssystem
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Wormshaft Spulenhub-System
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Aluminium-Weitwurfspule
- Aluminium-Ersatzspule
- Aluminiumkurbel
- HIP Schnurclip
- Longlife Bügelfeder
- Manueller Bügelumschlag



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10159-550	5500	4,9:1	460m / 0,35mm	106 cm	630 g	129,95 €
04-10159-600	5000LD	4,9:1	530m / 0,35mm	106 cm	615 g	129,95 €
04-10159-601	Spod&Mark	5,5:1	370m / 0,35mm	120 cm	630 g	129,95 €

CROSSCAST QDA

Die Crosscast QD besticht durch ihren weichen Lauf und die große Einholkraft. Die konische Aluminium-Weitwurfspule bringt Ihre Montage auf sehr gute Wurfweiten. Mit dem QD-Bremssystem können Sie sich unmittelbar auf veränderte Strömungsverhältnisse und Drillsituationen anpassen. Der runde Schnurclip schont die Schnur und ist ideal geeignet, wenn der Futterplatz immer wieder sehr exakt angeworfen werden muss. Das Digigear II Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung im Drill.

Eine hochwertige und sehr belastbare Rolle zu einem sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- 3 Kugellager
- QD® Bremssystem
- AIR ROTOR®
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Wormshaft Spulenhub-System
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Aluminium-Weitwurfspule
- Ersatzspule
- Aluminiumkurbel
- Schnurclip
- Longlife Bügelfeder
- Manueller Bügelumschlag



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10128-505	5000 QDA	4,9:1	370m / 0,35mm	106 cm	665 g	94,95 €
04-10128-555	5500 QDA	4,9:1	460m / 0,35mm	106 cm	665 g	94,95 €
04-10128-605	5000LD QDA	4,9:1	530m / 0,35mm	106 cm	650 g	94,95 €

EMCAST A

Die Emcast vereint alle Attribute, die man von einer Big Pit Rolle verlangt – optimale Wurfdistanzen durch die lange, konische Spule, großes Schnurfassungsvermögen und hohe Einholkraft. Der 35mm Spulenhub ermöglicht hierbei maximale Wurfdistanz – je nach Modell fasst die neue Emcast bis zu 530m 0.35mm Monofil.

Die Emcast Spod'n Mark Rolle (Art.-Nr. 10154-551) besitzt eine höhere Übersetzung!

- Konische Weitwurfspule
- 5 Kugellager
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Longlife Bügelfeder
- Aluminium-Ersatzspule



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10154-550	5500	4,1:1	460m / 0,35mm	85 cm	660 g	94,95 €
04-10154-600	5000LD	4,1:1	530m / 0,35mm	85 cm	660 g	94,95 €
04-10154-551	5000 Spod	4,9:1	370m / 0,35mm	102 cm	660 g	94,95 €

BLACK WIDOW A

Nach dem großen Erfolg der Black Widow Freilaufrollen bietet DAIWA mit der Black Widow A eine Big Pit Rolle mit langer, konischer Spule und 35mm Spulenhub an. Durch den speziellen Fertigungsprozess und die Materialauswahl kann DAIWA Ihnen eine Rolle mit hoher Einholkraft und optimaler Verwindungsfestigkeit zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.

- 1 Kugellager
- Aluminium-Weitwurfspule
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- Soft-Touch Kurbelknopf
- Longlife Bügelfeder



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10155-550	5500	4,1:1	460m / 0,35mm	85 cm	675 g	74,95 €
04-10155-600	5000LD	4,1:1	530m / 0,35mm	85 cm	675 g	74,95 €

SHORECAST A

Die Shorecast A Brandungsrolle vereint optimale Wurfeigenschaften mit hoher Einholkraft – ideal, um mit Wurfgewichten bis zu 200g in der Brandung zu fischen. Der 35mm Spulenhub mit einer konisch geformten Weitwurfspule bietet hier alles was das Angelherz in dieser Preisklasse begehren kann. Das Twist Buster II Schnurlaufröllchen verhindert zuverlässig Drall beim Einholen der Schnur.

- 1 Kugellager
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperre
- Aluminium-Weitwurfspule
- Soft-Touch Kurbelknäuf



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10156-500	5000	4,1:1	370m / 0,35mm	85 cm	695 g	77,95 €
04-10156-550	5500	4,1:1	460m / 0,35mm	85 cm	695 g	77,95 €

SALTIGA H

Mit dem Namen Saltiga werden Anglerträume wahr – beinhaltet dieses Kraftpaket doch alles, was Sie zum Fang Ihres Traumfisches benötigen – egal ob auf GT, Amberjack oder Doggy in den Tropen oder auf Heilbutt oder Köhler in den Nordmeeren – mit der Saltiga Serie sind Sie für jede Situation gerüstet!

Die Saltiga ist nahezu perfekt vor eindringendem Salzwasser und Korrosion geschützt! Zusätzlich zur bekannten Mag Sealed Konstruktion und Versiegelung an der Hauptachse, wird durch die DAIWA exklusiven Mag Sealed Kugellager die Seitenachse an der Kurbel beidseitig abgedichtet und vor eindringendem Salzwasser und vor Schmutzpartikeln geschützt. Das Schnurlaufröllchen ist ebenfalls mit Mag Sealed Kugellagern ausgestattet und bietet so eine deutlich bessere Lebensdauer. Gerade das Schnurlaufröllchen kommt am häufigsten mit Salzwasser und Schmutzpartikeln in Kontakt – die Mag Sealed Kugellager bieten hier die Sicherheit für dauerhaften Einsatz.

- MAGSEALED® Konstruktion
- MAGSEALED® Kugellager an der Kurbelachse
- MAGSEALED® Kugellager im Schnurlaufröllchen
- HARDBODYZ® Rollenkörper aus Aluminium
- ZAION® AIR ROTOR®
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Wasserdichtes ATD™ Bremssystem
- Hyper DIGIGEAR® Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklauf Sperre
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Gefräste ABS® II Aluminiumspule
- CNC gefräste Aluminiumkurbel
- Silent Oscillation System
- Rotor Brake
- Manueller Bügelumschlag
- Made in Japan

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10310-350	3500	5,7:1	220m / 0,28mm	98 cm	455 g	699,95 €
04-10310-400	4000	5,7:1	250m / 0,33mm	102 cm	450 g	699,95 €
04-10310-450	4500	5,7:1	270m / 0,37mm	110 cm	610 g	739,95 €
04-10310-500	5000	5,7:1	280m / 0,43mm	121 cm	625 g	749,95 €
04-10310-650	6500	5,7:1	350m / 0,45mm	131 cm	835 g	829,95 €

SALTIST

Die Saltist Serie wurde speziell für den ultimativen, harten Einsatz im Süß- und Salzwasser entwickelt und bietet nahezu alle technischen Highlights unser DAIWA Ingenieure aus Japan.

Die Mag Sealed Konstruktion verhindert zuverlässig ein Eindringen von Wasser und Fremdpartikeln über die Hauptachse in den Rollenkörper und sorgt so für eine längere Lebensdauer des Getriebes.

Der HardBodyZ Rollenkörper lagert das hochwertige CNC-gefräste Digigear II Getriebe verwindungsfest und sicher und sorgt für eine optimale Kraftübertragung im Drill. Das Digigear II Getriebe sorgt für einen extrem weichen und runden Lauf und wird aus einem Stück gefräst und hält allerhöchsten Belastungen Stand.

Das ATD Bremssystem vermindert den sonst üblichen, hohen Anfangswiderstand der Bremse und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Freigabe der eingestellten Bremskraft.

Die ABS Aluminiumspule wurde speziell für geflochtene Schnüre mit einem Gummiring in der Mitte ausgestattet, der das Durchrutschen der glatten Geflechtschnüre unter Belastung auf der Spule vollkommen verhindert.

Die Saltist Rollen werden in einem speziellem „no paint“ Oberflächenverfahren so beschichtet, dass auch bei starker Nutzung und im Salzwasser keine Farbe vom Rollenkörper abplatzen kann.

- MAGSEALED® Konstruktion
- HARDBODYZ® Rollenkörper
- AIR ROTOR®
- 8 Kugellager (inkl. 7 "CRBB®" und 1 MAGSEALED® Kugellager)
- ATD™ Bremssystem
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklauf Sperre
- Cross Wrap™ Schnurverlegung
- AIR BAIL® Rollenbügel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- ABS® II Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10430-250	2500	5,6:1	190m / 0,25mm	84 cm	270 g	189,95 €
04-10430-300	3000	5,6:1	220m / 0,28mm	95 cm	305 g	194,95 €
04-10430-350	3500	5,7:1	220m / 0,30mm	97 cm	420 g	199,95 €
04-10430-400	4000	5,7:1	270m / 0,30mm	101 cm	425 g	204,95 €
04-10430-450	4500	5,7:1	320m / 0,35mm	109 cm	630 g	214,95 €
04-10430-500	5000	5,7:1	430m / 0,35mm	120 cm	650 g	219,95 €
04-10430-650	6500	5,3:1	340m / 0,45mm	123 cm	840 g	234,95 €
04-10430-800	8000	5,3:1	500m / 0,45mm	132 cm	850 g	239,95 €

DAIWA BG

Die DAIWA BG Rollen vereinen allerhöchste Belastbarkeit und Einholkraft mit einem seidenweichen Lauf und hochwertigem Design. Der HardBodyZ Rollenkörper aus Aluminium sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Digigear II Getriebes und für eine optimale Kraftübertragung im Drill. Die ABS Aluminiumspule wurde speziell für geflochtene Schnüre mit einem Gummiring in der Mitte ausgestattet, der das Durchrutschen der glatten Geflechtschnüre unter Belastung auf der Spule vollkommen verhindert.

Die BG Rollen werden in einem speziellem „no paint“ Oberflächenverfahren so beschichtet, dass auch bei starker Nutzung und im Salzwasser keine Farbe vom Rollenkörper abplatzen kann.

Die Kurbel wird fest in den Rollenkörper eingeschraubt und sitzt verwindungsfest und ohne Spiel – ideal, wenn beim Meeresangeln große Kräfte übertragen werden müssen.

Ab der Größe 4500 eignen sich diese Rollen natürlich ideal als starke Pilkrollen und zum kompromisslosen Fischen auf Wels. Der Bügelumschlag erfolgt ab dieser Größe manuell.

- HARDBODYZ® Rollenkörper
- AIR ROTOR®
- 6 Kugellager
- ATD™ Bremssystem
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- Twist Buster® Schnurlaufröllchen
- ABS® II Aluminiumspule
- Aluminiumkurbel
- Ab Größe 4500 - Manueller Bügelumschlag

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10430-150	1500	5,6:1	140m / 0,20mm	72 cm	240 g	99,95 €
04-10430-200	2000	5,6:1	125m / 0,25mm	75 cm	240 g	99,95 €
04-10430-250	2500	5,6:1	190m / 0,25mm	84 cm	265 g	109,95 €
04-10430-300	3000	5,6:1	220m / 0,28mm	95 cm	305 g	119,95 €
04-10430-350	3500	5,7:1	220m / 0,30mm	97 cm	420 g	119,95 €
04-10430-400	4000	5,7:1	270m / 0,30mm	101 cm	405 g	119,95 €
04-10430-450	4500	5,7:1	320m / 0,35mm	109 cm	250 g	129,95 €
04-10430-500	5000	5,7:1	430m / 0,35mm	120 cm	640 g	129,95 €
04-10430-650	6500	5,3:1	340m / 0,45mm	123 cm	835 g	139,95 €
04-10430-800	8000	5,3:1	500m / 0,45mm	135 cm	850 g	139,95 €

OCEANO A

Die DAIWA Oceano ist genau die richtige Meeresrolle zum leichten bis mittelschweren Pilkangeln in der Ostsee und in Norwegen. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für eine verwindungsfeste Lagerung des Getriebes und dauerhaft weichen Lauf. Die Getriebekonstruktion bietet enorme Einholkraft und erleichtert das Heraufpumpen eines Fisches im Drill. Der große Power-Kurbelknauf liegt angenehm in der Hand und erleichtert das Einkurbeln schwerer Gummifische und Pilker.

Der Bügelumschlag erfolgt grundsätzlich von Hand.

- 5 Kugellager
- HARDBODYZ® Aluminiumgehäuse
- Infinite Anti-Reverse® System
- DIGIGEAR® Getriebe
- CNC gefräste Kurbel
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen
- Power Kurbelknauf



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10803-400	4000	5,1:1	250m / 0,33mm	93 cm	430 g	99,95 €
04-10803-450	4500	5,1:1	270m / 0,37mm	96 cm	435 g	99,95 €

TANACOM

Diese starke Elektrorolle mit 12V Motor ist speziell für die Tiefsee-Angelei auf Leng, Rotbarsch und Lumb eine echte Erleichterung, wenn man die schweren Montage aus großen Tiefen heraufholen muss. Der hochwertige Motor arbeitet auch bei großer Belastung zuverlässig und fehlerfrei und bietet enorme Kraftreserven, um selbst große Fische aus der Tiefe heraufzupumpen. Die DAIWA Elektrorollen gelten nicht umsonst seit vielen Jahren als zuverlässige und nahezu unverwüsthliche Helfer für extreme Beanspruchung. Die Einholgeschwindigkeit beträgt ca. 130m/min.

Die Tanacom 500 kann manuell oder elektrisch betrieben werden.

Ein 12V/10Ah Akku reicht dabei für ca. einen Angeltag.

Schnurfassung geflochtene Schnüre:

470m/40lb, 350m/50lb, 300m/60lb

Schnurfassung monofile Schnüre:

230m/0.50mm, 190m/0.55mm

- 3 Kugellager
- Washable Konstruktion
- Einteiliger Power Rahmen aus Aluminium
- Elektronischer Line Counter mit Meter-Anzeige
- Power Lever Hebel
- Wasserdichtes UTD Bremssystem
- Fein einstellbare Sternbremse
- 10kg Bremskraft
- Aluminiumspule
- Großer Power Kurbelknopf
- Inkl. Elektrokabel
- Made in Japan



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10806-505	500	2,8:1	420m / 0,37mm	46 cm	750 g	529,95 €

TATULA

Mit der Tatula führt DAIWA die Entwicklung des T-Wing Systems (TWS) weiter fort. Das TWS verbessert dabei die Wurfleistung gegenüber herkömmlichen Baitcastrollen um bis zu 10%. Dies wird durch den geringeren Reibungswiderstand im Wurf hervorgerufen, da die Schnur einen deutlich größeren Winkel und somit weniger Widerstand beim Ablaufen von der Rolle erreicht. Beim Aufspulen wird die T-Konstruktion in den Rollenkörper eingeklappt und die Schnur spult über die normale Schnurführung auf. Diese neue Generation des TWS-Systems hat zur Einführung in den USA bereits für viel Furore gesorgt.

Zudem läuft die Spule der Tatula extrem leicht ab und sorgt für optimale Wurfweiten. Auch die übrige Ausstattung ist für eine Baitcastrolle in dieser Preisklasse außergewöhnlich und überzeugt durch viele weitere feine Details – hervorzuheben ist das neue System der Air Rotation – das Getriebe ist hier beim Kurbeln nahezu nicht zu spüren und die Rolle spult extrem leicht und gleichmäßig auf.

NEU 2017 - TATULA CT 100HSL

Die Tatula CT mit einer Übersetzung von 7.3:1 bietet das beliebte T-Wing System um optimale Wurfweiten zu erzielen und liegt leicht und ausgewogen in der Hand – das neue CT (Compact) Konzept sorgt hier für eine optimierte Ergonomie in der Hand. Der Rollenkörper wird dabei etwas flacher konstruiert, um besser in die Hand zu passen und erleichtert so das Angeln mit modernen Führungsmethoden wie z.B. Twitching und Jerken.

NEU 2017 - TATULA CT 100HSL Type R

Die Tatula CT 100HSL Type R wurde speziell für optimale Wurfweiten mit dem T-Wing System ausgestattet – dabei wird die Wurfleistung um bis zu 10% verbessert. Das hochwertige Air Rotation Getriebe ist beim Kurbeln nahezu nicht zu spüren und sorgt für einen unglaublich leichten Lauf der Spule – ideal für die Verwendung von kleinen, leichten Ködern. Die neuen CT (Compact) Modelle weisen dabei ein etwas flacheres Profil auf und liegen optimal in der Hand.

- 7 Kugellager
- T-Wing System (TWS™)
- UTD Bremssystem
- Magforce®-Z Magnetbremse
- Click-System Sternbremse
- CNC gefrästes Getriebe
- Aluminiumgehäuse
- Aluminiumkurbel
- Soft-Touch Kurbelknauf
- Linkshandmodell

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10710-215	100HSL	7,3:1	135m / 0,32mm	77 cm	210 g	139,95 €
04-10710-216	100HSL-R	7,3:1	135m / 0,32mm	77 cm	205 g	159,95 €

VIENTO HD

Die neueste Viento mit der weltweit erfolgreichen Twitchin'Bar Technologie bietet speziell zum Baitcast- und Vertikalfischen einzigartige Möglichkeiten. Durch den Twitchin'Bar kann man seinem Köder nun ganz neue Bewegungsmuster geben und kann den Köder beim Vertikalangeln optimal auf die Bodenbeschaffenheit anpassen – ideal, wenn man mit einer Hand den Motor des Bootes bedienen muss!

Das Speed-Shaft System in Verbindung mit der fein justierbaren Magnetbremse garantiert hohe Weiten beim Wurf. Das Magforce Magnetbrems-System verhindert zudem ein Überlaufen der Spule im Wurf.

- 8 Kugellager (inkl. 2 "CRBB®")
- Twitchin'Bar® System
- Aluminiumgehäuse
- Magforce® Magnetbremse
- Ultraleichte Aluminiumspule
- Speed-Shaft Weitwurf-Spulenmechanismus
- Kohlefaserkurbel
- Soft-Touch XL Kurbelknäufe
- Titanium-Nitrid-Schnurführung
- Click-System Sternbremse
- Linkshandmodell



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10710-010	Viento HQ	6,3:1	110m / 0,32mm	67 cm	240 g	179,95 €

PROREX XR BAITCAST

Speziell beim Einsatz großer und schwerer Köder bieten Baitcastrollen gegenüber Spinnrollen durch die bessere und direkte Kraftübertragung deutliche Vorteile.

Die Prorex XR Baitcastrollen sind die optimale Wahl, um mit großen Ködern auf die Raubfischjagd zu gehen. Der große 300er Rahmen bietet dabei die optimale Balance zur Verwendung mit kräftigen Baitcast-Ruten und zum Handling von schweren Ködern. Durch die große Schnurkapazität kann die Rolle problemlos mit dicken geflochtenen Schnüren gefischt werden um sich mit den Monstern in unseren Gewässern anzulegen.

Der Aluminiumrahmen bietet eine optimale und verwindungsfeste Lagerung der Getriebes und sorgt für eine optimale Einholkraft im Drill. Das Magforce Bremsystem bietet höchste Sicherheit im Wurf und kann problemlos auf die Ködergröße eingestellt werden.

Wenn es auf die ganz Großen gehen soll, sind Sie mit der Prorex XR Baitcastrolle perfekt ausgestattet.

Erhältlich als Links- und Rechtshandversion

- Aluminiumgehäuse
- 6 Kugellager
- Magforce® Magnetbremse
- Infinite Anti-Reverse® Rücklaufsperr
- Click-System Aluminium-Sternbremse
- EVA Kurbelknäuf



Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10605-300	300L	6,3:1	170m / 0,32mm	73 cm	295 g	199,95 €
04-10605-301	300R	6,3:1	170m / 0,32mm	73 cm	295 g	199,95 €

PROREX BAITCAST

Beim modernen Raubfischangeln bringen Baitcastrollen gegenüber Spinnrollen Vorteile, bietet dieser Rollentyp doch gerade bei Verwendung von schweren Ködern eine bessere Köderkontrolle und bessere Einholkraft.

Die Prorex Baitcastrollen sind die perfekte Lösung zur Raubfischjagd. Der Aluminiumrahmen bietet eine optimale und verwindungsfeste Lagerung der Getriebes und sorgt für eine optimale Einholkraft im Drill. Die 5 Kugellager sorgen für einen seidenweichen Lauf und für optimale Wurfweiten. Das Magforce Bremssystem bietet dabei höchste Sicherheit im Wurf und unterstützt die Wurfleistung. Die hohe Getriebeübersetzung von 7.3:1 (#100) bzw. 6.3:1 (#200) bietet dabei die Voraussetzung, nahezu alle Führungsstile einzusetzen. Das ATD Bremssystem sorgt für eine konstante Bremskraft und eliminiert den sonst üblichen, höheren Anfangswiderstand. Durch den extra großen Kurbelknopf und die lange Kurbel liegt die Kurbel besser in der Hand und entfaltet eine höhere Einholkraft.

Beide Größen sind sowohl als Linkshandmodell und auch als Rechtshandmodell erhältlich.

*Größen 100: Magforce-Z Magnetbremse

*Größen 200: Magforce Magnetbremse

- Aluminiumgehäuse
- 5 Kugellager
- Magforce® Magnetbremse
- ATD™ Bremssystem
- DIGIGEAR® II Getriebe
- Infinite Anti-Reverse® Rücklauf Sperre
- Click-System Sternbremse
- Großer Soft-Touch Kurbelknopf

Artikel Nr.	Modell	Übersetzung	Schnurfassung	Einzug	Gewicht	Unser Preis
04-10605-100	100HSLA	7,3:1	135m / 0,32mm	77 cm	215 g	159,95 €
04-10605-101	100HSA	7,3:1	135m / 0,32mm	77 cm	215 g	159,95 €
04-10605-200	200HSLA	6,3:1	180m / 0,32mm	71 cm	225 g	159,95 €
04-10605-201	200HSA	6,3:1	180m / 0,32mm	71 cm	225 g	159,95 €

Preisliste gültig längstens bis 30.09.2017 oder bis zum erscheinen des neuen DAIWA Katalogs.

Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sind nicht enthalten. Produktbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote dar.

Stand: 24.01.17

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.